


ESTANTE MULTIUSOS

2 CAJONES




capelli[®]
diseño y funcionalidad

V.001

Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, lea todo el instructivo ANTES de comenzar el armado de su nuevo mueble.


Contenido de la Caja

TA	Tapa	2 pz	EN	Entrepiso	3 pz
CD	Costado derecho	1 pz	ZO	Zoclo	2 pz
CI	Costado izquierdo	1 pz	FO	Forro	1 pz








Cajón





- [C1] Frente de cajón 2 pz
- [C2] CostadosDcajón 2 pz
- [C3] CostadosIcajón 2 pz
- [C4] Testero 2 pz
- [C5] Fondo de cajón 2 pz



Herrajes




Herramientas Necesarias





Recomendaciones Generales



Lea este instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.




Pida ayuda. Este mueble está diseñado para armarse entre 2 personas.




Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.

Materiales:


40
02juegos



1 Deslice la corredera
hasta su tope.



2 Accione la palanca y jale



3 Separe en dos partes

40a
04pz
PERFIL GABINETE

40b
04pz
PERFIL CAJÓN



ADVERTENCIA



Las partes móviles están
engrasadas para el correcto
funcionamiento de la
corredera

1


Materiales:

CD


CI




CANTO CON ACABADO



CANTO CON ACABADO



NO usar atornillado
eléctrico



Desliza la corredera conforme sea necesario para poder tornillarla, deberá hacer coincidir los orificios que se marcan en la imagen con los maquinados en los costados Derecho e Izquierdo

Asegúrate de que la goma quede en la parte posterior de cada costado.



FRENTE




ATRÁS



Desliza la corredera conforme sea necesario.



2




Materiales:

TA X2 09
EN X3 10pz



3





Materiales:

TA X2
EN X3
CI
CD



Materiales:

ZO

13
28pz14
28pz

5

Encuadre FO
con las esquinas
superiores





Materiales:

FO

11
24pz




Cara con acabado hacia el frente



6

Repetir PASOS DEL 6 al 11
para los dos cajones





Materiales:

C2 x 2

C3 x 2


C4 x 2

13
08pz



7


Materiales: C5 x 2




Coloca el fondo del cajón insertándolo en las ranuras y deslizándolo hasta que tope. PIEZ C5

11

8







9




12

Materiales:





Asegúrese de que esta parte de la corredera este al frente del cajón.



Atornille únicamente donde se indica.



11





12




ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o fatales si un mueble se vuelca. Para evitar que este mueble se vuelque, debe fijarse permanentemente a la pared.

Materiales:



NO usar atornillado
eléctrico





Póliza de Garantía

capelli®

5 años de
garantía

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Industrias Llordec S.A. de C.V. garantiza los materiales de éste mueble _____ por el término de **CINCO AÑOS** en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha _____

Esta garantía es válida en condiciones de uso normal y bajo los lineamientos expresados en el instructivo correspondiente. No aplica en daños causados resultantes de una instalación inadecuada, mal uso, alteración, negligencia o accidente.

Industrias Llordec S.A. de C.V.

Antiguo Camino a Culhuacán No. 65
Col. Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, CDMX. C.P. 09820
Tel. (55) 5670 4033 y (55) 5670 4412
Correo electrónico: contacto@capelli.com.mx
Página web: www.capelli.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía:

- Comuníquese a nuestra línea de atención a clientes a los teléfonos: (55) 5670 4033, 800 5508 811
- Por e-mail a: contacto@capelli.com.mx
- Presentese directamente en nuestras oficinas con su ticket de compra o factura y esta garantía

Gracias por su preferencia



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Siquieres sacar el mayor provecho de tus muebles y que luzcan como el primer día, deberás seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre las superficies de los muebles. Para evitar rayas en el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo y especializado para la limpieza de muebles de madera.

- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.

- Es muy importante leer y tender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.

- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos punzagudos sobre la superficie de los muebles.

- Ajuste periódicamente los herrajes.

- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.

- Mantenga los muebles siempre nivelados para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antigüo Camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09820



800 5608-811

contacto@capelli.com.mx

www.capelli.com.mx

/capellimx

capellimx