


Repisa con Puerta




Gracias por adquirir nuestros productos. Por favor, lea todo el instructivo **ANTES** de comenzar el armado de su nuevo mueble.


Contenido de la Caja

CUERPO

TA	Tapa	1pz
CD	Costado derecho	1pz
CI	Costado izquierdo	1pz
PA	Paral	1pz
PU	Puerta	1pz
FO	Forro	1pz
BA	Base	1pz





Herrajes



Minifix
15mm




Perno
galvanizado
24mm




Taquete de
madera
8x30mm




Pija 6x5/8"



Clavo




Taquete
plástico 1/4"



Pija
8x1 1/2"








Escuadra
de fijación



Bisagra
sobrepuesta


Herramientas Necesarias




Broca 1/4"

Recomendaciones Generales

Proteja su superficie de trabajo para evitar dañar el acabado del mueble.



Pida ayuda. Este instructivo está diseñado para armarse entre 2 personas.




Lea éste instructivo en su totalidad antes de iniciar el armado de su mueble.



ADVERTENCIA


Ensamblada e instalada correctamente, ésta repisa soporta un peso de hasta 30 kg uniformemente distribuidos.
La instalación de la Repisa es con base en una pared típica de ladrillo rojo, para cualquier otro material consulte a un especialista.
Nunca exceder el peso especificado.

I







Materiales

10
06pz



31
03pz



2



Materiales

TA


BA

CD



CI

PA

06
06pz




02
12pz




4

3

Materiales



1 Colocar minifix con la flecha apuntando hacia el perno




2 Atornillar hacia la derecha 95°




3 Colocar tapa



4




Encuadre los forros con el mueble y clave primero las esquinas




Materiales

FO


11 | 12pz






Ya que están fijos los forros hay que clavar sobre PA y las orillas



5



COLOCACIÓN




Primero perfora en los orificios de las escuadras hasta traspasar el forro de la repisa.



Posteriormente con la ayuda de otra persona coloque su repisa en la pared y nivele perfectamente, haga pequeñas marcas en la pared, que servirán de guía para finalmente perforar sobre ellas.

6



AJUSTE DE PUERTAS




AJUSTE FRONTAL



AJUSTE HORIZONTAL



AJUSTE VERTICAL



Cuidado y Mantenimiento del Producto



Los muebles están expuestos a continuos cambios y por ello es necesario ofrecerles algunos cuidados. Si quiere sacar el mayor provecho de sus muebles y que luzcan como el primer día, deberá seguir nuestras recomendaciones y dar un mantenimiento continuo.

La humedad y temperatura



- Debemos procurar que las condiciones de humedad y temperatura a las cuales sea expuesto el mueble sean lo más estables posible. El exceso en la humedad y temperatura pueden provocar deformaciones en el material.
- Evite el contacto directo con estufas, radiadores o cualquier fuente de calor.
- Evite derramar líquidos en las superficies no protegidas por el recubrimiento.

El polvo



- Es habitual que se acumule polvo sobre la superficie de los muebles. Para evitar rayar el mueble, es importante utilizar un paño suave, puede estar humedecido con agua o un producto no abrasivo especializado para la limpieza de muebles de madera.
- Recordemos siempre retirar el exceso de humedad con un paño seco.

Desmontaje de los muebles



- No recomendamos el montaje y desmontaje recurrente de los muebles, ya que nuestros productos están diseñados para ser armados una única vez.
- Es muy importante leer y atender el instructivo de forma consecutiva y ordenada para el correcto armado de su mueble.
- Es importante contar con ayuda y la herramienta adecuada que se especifica en el instructivo.

Recomendaciones generales



- Evite colocar objetos puntiagudos sobre la superficie de los muebles.
- Ajuste periódicamente los herrajes.
- Para mover el mueble de lugar, cárguelo, no lo empuje ni arrastre.
- Mantenga el mueble siempre nivelado para garantizar un buen funcionamiento de puertas y cajones.



Hecho en México por:
Industrias Llordec S.A. de C.V.
Antiguo camino a Culhuacán No. 65
Col. Sta. Isabel Industrial, Del. Iztapalapa,
Ciudad de México, C.P. 09820



 800 5608-811

 contacto@capelli.com.mx

 www.capelli.com

 /capellimx

 capellimx